

Doporučení k biologické ochraně vinic 2/2024 – 19. 4. 2024

Situace

Vinice se nachází ve fázi 3. až 5. listu. BBCH 13 - 15, podle jednotlivých odrůd. Fenofáze je vlivem časného nástupu vegetace posunuta o cca kalendářní měsíc dopředu oproti normálním rokům. Tato fenofáze nastávala obvykle v průběhu měsíce května. Zároveň již o minulém víkendu byly naplněny sumy teplot potřebné k dozrání oospor plísně révové. Ochlazení v tomto týdnu mírně zpomalí rychlý růst letorostů révy. Doporučujeme nepodceňovat toto ošetření a provést preventivní ošetření ve fázi 5. – 6. listu proti padlí révovému, proti plísní révy ošetřit pouze elicitorem obranyschopné reakce.



Padlí révy (*Erysiphe necator*)

V průběhu teplého počasí a brzkého začátku vegetační sezóny byly vhodné podmínky pro rozvoj tohoto patogenu, v tuto chvíli pouze v mikroskopickém měřítku, které není zatím možné pozorovat pouhým okem. Rizikové jsou především porosty, na kterých se v loňské sezóně padlí révy vyskytovalo. Doporučujeme provést preventivní ošetření porostů proti tomuto patogenu, aby nedocházelo k jeho rozvoji. Následně 3 - 4 dny po ošetření postřikem je vhodné provést ošetření pomocí práškové síry Solfex.

Doporučené ošetření:

[Síra BL](#) 2,5 kg/ha + [WETCIT](#) 0,2%

Dávka vody 200 – 250 l vody/ha

Následné ošetření:

[Solfex](#) 10 kg/ha – ošetření práškovou sírou

Plíseň révová (*Plasmopara viticola*)

V minulém týdnu byla na jižní Moravě naplněna suma efektivních teplot 170°C nutná ke zralosti oospor patogenu. Zatím ještě nebyly splněny podmínky primárních cyklů infekcí na porostech, ale to se může vlivem srážek v průběhu následujícího období změnit. Pokud budou splněny podmínky cyklů primárních infekcí (srážky nad 10 mm) bude vhodné provést ošetření i s Cu fungicidem v kombinaci s Memcombou.

Doporučené ošetření:

[Memcomba](#) 0,75 l/ha + [Fertipen C](#) 0,5 l/ha

Dávka vody 200 - 250 l vody/ha

Obaleč mramorovaný a obalečik jednopásný (*Lobesia botrana*, *Eupoecilia ambiguella*)

V současné době již probíhá let samců obalečů první generace. V následujícím období již bude možné na porostech v květenstvích nalézat housenky obalečů první generace.

Nálet obalečů můžete sledovat na adrese: <https://www.biocont-profi.cz/signalizace/obaleci/>



Kontakty

Ing. Tomáš Macan

Obchodní zástupce a poradce

[+420 731 398 342](tel:+420731398342)

macan@biocont.cz

Ing. Jiří Podhajský

Obchodní zástupce a poradce

[+420 732 919 811](tel:+420732919811)

podhajsky@biocont.cz

Upozorňujeme, že konečné rozhodnutí o zvolené variantě ochrany musí učinit vinohradník na základě vyhodnocení aktuálních podmínek v konkrétní vinici.



BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o.

Mayerova 784, 664 42 Modřice

www.biocont-profi.cz